

УТВЕРЖДАЮ

_____ «__» _____ 2012 г.

Директор департамента
управления делами
С.В. Егоров

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

Москва
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел I: Общие сведения.

Раздел II: Техническое задание.

Раздел III: Примерные образцы форм.

Раздел IV: Проект договора.

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Способ закупки: аукцион.

2. Официальный сайт для извещения о размещении заказов: <http://www.tsouz.ru>

3. Срок приема заявок: срок приема заявок истекает «02» августа 2012 года в 16.00 по московскому времени.

4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона:

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

Адрес электронной почты: ikona1980@yandex.ru

Контактный телефон: 89853618887

5. Предмет договора: проведение текущего ремонта в помещениях Евразийской экономической комиссии

6. Начальная (максимальная) цена договора: 5 645 625,67 рублей

7. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении аукциона:

Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении аукциона на официальном сайте.

8. Место и дата рассмотрения заявок участников размещения заказа и проведение аукциона:

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться по адресу: г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 17.00 часов по московскому времени с «02» августа 2012г. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в п. 13 извещения о проведении аукциона.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления документов, определенных п. 13 извещения о проведении аукциона, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, указанным в п. 13 извещения о проведении аукциона;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям извещения о проведении аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания.

Аукцион проводится по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, в 12.00 часов по московскому времени «03» августа 2012 г.

Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии и участников аукциона или их представителей.

Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки).

Председатель или заместитель председателя комиссии разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене договора, величину понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»).

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,1% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. Процедура аукциона проходит следующим образом:

а) Аукционист избирается из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов;

б) аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона и оглашаются: предмет договора, номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), начальная (максимальная) цена договора (лота), "шаг аукциона", наименование участников аукциона, которые не явились на аукцион;

в) после этого Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене договора путем поднятия карточек;

г) каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене договора, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены договора, а далее от последней из предложенных участниками аукциона цены договора. Заявление о цене договора сделанное поднятием карточки считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

д) Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены договора и номер карточки каждого участника аукциона, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену договора, указывает на этого участника аукциона и объявляет заявленную цену как цену договора;

е) аукцион считается окончанным, если после троекратного объявления Аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, о наиболее низкой цене договора и предпоследнем предложении о цене договора, номере карточки и наименовании участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.

При проведении аукциона Заказчиком ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона.

Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания.

9. Требования к качеству, характеристикам работ: в соответствии с Техническим заданием.

10. Место, условия и сроки выполнения работ – в соответствии с Техническим заданием.

11. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями договора.

12. Порядок формирования цены договора: в соответствии с условиями договора.

13. Требования к участникам размещения заказа и перечень документов, представляемых участниками размещения заказа для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией требованиям.

Требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от «25» января 2012 г. № 5;

2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители, должны быть правомочны заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица о признании участника размещения заказа - банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличие у работников участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);

5) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;

6) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;

7) трудовые ресурсы для исполнения договора.

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их соответствие указанным требованиям.

Перечень документов, которыми подтверждается соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя, в том числе являющегося иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного юридического лица, а также выписка из государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на

осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный договор); балансовый отчет на последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью руководителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом договора;

- квалификационная анкета участника размещения заказа;

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.

Участник размещения заказа отстраняется от участия в аукционе, в любой момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных.

14. Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе - со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу Заказчика.

Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие Заказчику после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в аукционе, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки на участие в аукционе по почте несет риск того, что его заявка на участие в аукционе будет доставлена по неправильному адресу, после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в аукционе и признана пришедшей с опозданием.

Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в аукционе Заказчиком конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением.

14.1 Требования к заявкам участников размещения заказа.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. Заявка на участие в аукционе подготавливается по формам, предоставленным в Разделе III извещения о проведении аукциона.

Поданная участником в письменной форме заявка на участие в аукционе оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на участие в аукционе в отдельный конверт. Затем этот конверт скрепляется печатью участника размещения заказа. При этом на конверте указываются: наименование аукциона; наименование и адрес заказчика; текст: «На

аукцион. Не вскрывать до (время, указанное в извещении о проведении аукциона как время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе)».

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме заявки на участие в аукционе:

РЕГ.№ _____
ДАТА _____
ВРЕМЯ _____
ПОДПИСЬ _____.

Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

При получении Заказчиком заявки на участие в аукционе участника размещения заказа делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подаваемая в форме электронного документа, должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и содержать документы и сведения, указанные в извещении о проведении аукциона.

14.2 Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе путем уведомления Заказчика об этом. Изменение или отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе не допускается.

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с пунктом 14.1 настоящего пункта. Конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, регистрационный № ____» и доставляется Заказчику до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, может уведомить Заказчика в письменной форме до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество – для участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки на участие в аукционе соответствующему участнику размещения заказа осуществляется по почте в течение трех рабочих дней, если иное не указано в уведомлении участника размещения заказа.

15. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и отказ от проведения аукциона.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

16. Разъяснения положений извещения о проведении аукциона.

Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении положений извещения о проведении аукциона, может направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона.

Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений извещения о проведении аукциона, если

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений извещения о проведении аукциона не должно изменять ее суть.

17. Заключение договора.

Договор между победителем аукциона и Заказчиком должен быть подписан в течение 5 дней со дня подписания протокола аукциона. Срок предоставления победителем аукциона Заказчику подписанного договора 2 дня.

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и по цене, предложенной Победителем аукциона.

Участник аукциона, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора. В случае, если победитель аукциона в двухдневный срок не представил Заказчику подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения договора на проведение текущего ремонта
в помещениях Евразийской экономической комиссии

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
I. Общие данные.		
1	Наименование объекта	Помещения в административном здании
2	Местоположение объекта	Россия, г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1
3	Заказчик	Евразийская экономическая комиссия
4	Вид ремонта	Текущий ремонт
5	Сроки начала и окончания работ	С момента подписания договора в течение 24 календарных дня
6	Особые условия ремонта	Согласно требованиями проектирования и строительства в условиях действующих предприятий (учреждений). Проведение работ с 07.00 – 21.00
8	Требования к используемым материалам	Все используемые материалы должны быть новыми, сертифицированы, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или государственным стандартам (приложить копии). Используемые материалы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. № 261 « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
9	Требования к исполнителю	Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу металлических конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. Исполнитель должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Исполнитель должен иметь ресурсные возможности (финансовые, трудовые, материально-технические, производственные и др.) для выполнения работ.
II. Сведения по ремонтируемым площадям.		
2.1	Помещения с 1-го по 7-й этажи общей площадью 2790, 3 кв.м	Монтаж перегородок алюминиевых сборно-разборных с остеклением комбинированных – 733,4 кв.м: Комбинированная стационарная перегородка системы "Эталон" толщиной 82 мм, высота 3650 мм. Заполнение до высоты 1000 мм ГКЛ с виниловым покрытием Durafort, цвет 2155 (бежевый), от высоты 1000 мм до высоты 2325 мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6 мм), далее до высоты 3650 мм двойное остекление с матовой пленкой, цвет профиля по шкале RAL 8684 (серый металлик). Конструкция включает в себя: стойки стандартные, нащельник клипсовой, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 33,7 кв.м; Комбинированная стационарная перегородка системы "Эталон" толщиной 82 мм, высота 2900 мм. Заполнение до высоты 700 мм ЛМДФ 6 мм, цвет австрийский орех, от высоты 700 мм до высоты 1400 мм заполнение ЛМДФ 6 мм,

цвет австрийский орех, от высоты 1400 мм до высоты 2100 мм заполнение ЛМДФ 6 мм, цвет австрийский орех, далее до высоты 2900 мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6 мм), цвет профиля по шкале RAL 8684 (серый металлик). Конструкция включает в себя: стойки стандартные, нащельник клипсовой, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель - 130, 8 кв.м; Комбинированная стационарная перегородка системы "Эталон" толщиной 82мм, высота 2900мм. Заполнение до высоты 1000мм ГКЛ с виниловым покрытием Durafort, цвет 2155(бежевый), от высоты 1000мм до высоты 2100мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), до высоты 2900 двойное остекление цвет профиля RAL8684 (серый металлик). Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 97 кв.м; Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, высота 2600мм, заполнение до высоты 900мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), от высоты 900мм до высоты 1800мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), до высоты 2600мм двойное остекление (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый металлик). Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 263 кв.м; Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, высота 2400мм, заполнение до высоты 800мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), от высоты 800мм до высоты 1600мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), до высоты 2400мм двойное остекление (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый металлик). Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 142, 4 кв.м; Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, высота 2200мм, заполнение до высоты 700мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), от высоты 700мм до высоты 1400мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), до высоты 2200мм двойное остекление (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый металлик). Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 20 кв.м; Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, высота 2900мм, заполнение до высоты 700мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), от высоты 700мм до высоты 1400мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), от высоты 1400мм до высоты 2100мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), до высоты 2900мм одинарное остекление, цвет профиля RAL8684 (серый металлик). Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 27, 5 кв.м; Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, высота 3650мм, заполнение до высоты 2100мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм), до высоты 3650мм двойное остекление, цвет профиля RAL8684 (серый металлик). Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель – 19 кв.м; Столб Т-образного соединения

высотой 2900мм. – 4 шт.; Универсальный столб с одним держателем высотой 2900мм – 1 шт.; Дверь распашная в алюминиевой раме 900*2050, стандартная, двойной витраж с матовой пленкой, в комплекте с фурнитурой: замок, нажимная ручка, ключи 2шт, Цвет профиля RAL 8684 (серый металлик) – 11 шт.

Конструкция перегородок должна иметь возможность прокладки электропроводки с выводом розеток и выключателей на глухие панели. Индекс звукоизоляции – до 40 дБ. Размеры уточняются по месту.

Демонтаж с сохранением материала: коробка пластмассового шириной до 120 мм – 10,95 м. Демонтаж кабеля (с сохранением материала) – 10, 95;

Устройство короба пластмассового шириной до 120 мм – 10,95 м. Прокладка кабеля до 35 мм² в коробах ПВХ – 10,95 м.

Демонтаж с последующей установкой розеток – 14 шт.

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих – 66, 16 кв.м с заполнением тепло- звукоизолятора (плиты минераловатные «Лайт-Батс» ROCKWOOL, толщина 80 мм) – 68, 1448 кв.м. Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных (ГКЛ) – 11, 2 кв.м. Разборка с последующим устройством подвесных акустических потолков (коэф. звукопоглощения не менее 0,9) – 13, 3 кв.м.

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных – 60 кв.м. Оклейка стеклообоями (TASSOGLAS, елочка) стен по листовым материалам (ГКЛ) – 60 кв.м. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (шпатлевка водно-дисперсионная) – 92, 08 кв.м. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (краска акриловая: ВД-БИО, СКИМ) – 92, 08 кв.м.

Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками акриловыми ВД-БИО, СКИМ – 60 кв.м.

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) – 28,64 кв.м. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам (стекло) – 174, 3 кв.м. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток -28,31 кв.м. Гладкая облицовка стен с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГКЛ (плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн") – 40,11 кв.м. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий – 8 шт. Облицовка ГКЛ откосов при отделке под окраску – 3, 82 кв.м. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. Окраска откосов красками акриловыми ВД-БИО, СКИМ –

3,82 кв.м. Установка деревянных дверных блоков: Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня - 4,10 кв.м проемов. Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни – 2 компл.

Установка и крепление наличников – 21, 5 м.

Установка выключателя двухклавишного «Легранд» неутропленного типа – 2 шт. Циклевка паркетных полов – 298, 9 кв.м. Покрытие поверхностей полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз (грунтовка паркетная "Бона") с последующим покрытием лаком за 2 раза (лак PARKETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный) – 298, 9 кв.м. Устройство плинтусов деревянных с последующим покрытием лаком с подготовкой – 20, 5 м. Устройство стыкоперекрывающего порога – 4,8 м. Демонтаж биде – 1 шт. Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным – 1 шт. Смена гибких подводок – 1 прибор. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (умывальник фарфоровый с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальный со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм) – 1 шт. Установка смесителя - 1 шт.

Установка шаровых кранов на гибкую подводку – 3 шт.

Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков – 7, 44 кв.м. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) – 7, 44 кв.м. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель) – 7, 44 кв.м.

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску – 7,44 кв.м.

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску – 7,44 кв.м.

Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса н, типа вагг, диаметром: 100 мм – 0,63 кв.м поверхности.

Установка диффузора (диффузор потолочный металлический "DEC" марки DVS: приточные DVS-P, диаметр 100 мм) – 1 шт. Установка решетки вентиляционной алюминиевой "Арктос" типа: АМН, размером 200x300 мм – 1 шт.

Применяемые материалы и изделия для отделки помещений (шпатлевка, грунтовка, краска, обои и т.д.) должны соответствовать указанным выше.

Уборка помещений и вывоз мусора осуществляется подрядной организацией самостоятельно по мере завершения этапов проведения ремонтных работ.



Наименование Стройки: Ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии
 Объект №: Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, в здании по адресу: г. Москва

Локальный сметный расчет № 1
(Локальная смета)

на Ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии
 Наименование объекта: Ремонтные работы в помещениях Евразийской экономической комиссии в здании по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1
 Основание:

Сметная стоимость 5645,626 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 4038 чел.час.
 Сметная заработная плата 720,403 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на апрель 2012 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтаж стационарных перегородок и перегородок из ГКЛ

1	ФЕР 09-03-046-01 МДС35 пр.1 т.1 п.8 п.4.7	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	7,334	4117,26			ФЕР 09-03-046-01		
		ЗП			3267,69	1,323	31706,01	18,09	573561,73	
		ЭМ			573,70	1,438	6050,41	4,22	25532,72	
		в т.ч. ЗПМ			29,70	1,438	(313,22)	18,09	(5666,24)	
		МР			275,87	1,00	2023,23	4,64	9387,79	
		НР от ФОТ	%	69			25935,58		399667,30	
		СП от ФОТ	%	58			23053,85		335952,22	
		ЗТР	чел-ч	324,82		1,323				3151,69

Всего по позиции

88769,08 1344101,76 3151,69

2	По проекту	Комбинированная стационарная перегородка системы "Эталон" толщиной 82мм, высота 3650мм. Заполнение до высоты 1000мм ГКЛ с виниловым покрытием Durafort, цвет 2155(бежевый), от выс. 1000мм до выс. 2325мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до высоты 3650 двойное остекление с мат. пленкой цвет профиля RAL8684 (серый металлик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4099 руб/м2. 4099 руб/1,18*1,012(заготовительно-складские расходы 1,2%)=3515,41руб/м2	м2	33,70	3515,41	1,00	118469,32	1,00	118469,32	
---	------------	--	----	-------	---------	------	-----------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	По проекту	Комбинированная стационарная перегородка системы "Эталон" толщиной 82мм, высота 2900мм. Заполнение до высоты 700мм ЛМДФ 6мм, цвет австрийский орех, от выс. 700мм до выс. 1400мм ЛМДФ 6мм, цвет австрийский орех, от выс. 1400мм до высоты 2100мм ЛМДФ 6мм, цвет австрийский орех, до выс. 2900мм двойное остекление с матовой пленкой (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый метталик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4259руб/м2. 4259 руб/1,18*1,012 (заготови тельно-складские расходы 1,2%)=3652.63руб/м2	м2	130,80	3652,63	1,00	477764,00	1,00	477764,00	
4	По проекту	Комбинированная стационарная перегородка системы "Эталон" толщиной 82мм, высота 2900мм. Заполнение до высоты 1000мм ГКЛ с виниловым покрытием Durafort, цвет 2155 (бежевый), от выс. 1000мм до выс. 2100мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до высоты 2900 двойное остекление цвет профиля RAL8684 (серый метталик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4397 руб/м2. 4397 руб/1,18*1,012 (заготови тельно-складские расходы 1,2%)=3770,99руб/м2	м2	97,00	3770,99	1,00	365786,03	1,00	365786,03	
5	По проекту	Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, выс. 2600мм, заполнение до выс. 900мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), от выс. 900мм до высоты 1800мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до выс. 2600мм двойное остекление (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый метталик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4165 руб/м2. 4165 руб/1,18*1,012 (заготови тельно-складские расходы 1,2%)=3572,02 руб/м2	м2	263,00	3572,02	1,00	939441,26	1,00	939441,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	По проекту	Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, выс. 2400мм, заполнение до выс. 800мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), от выс. 800мм до высоты 1600мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до выс. 2400мм двойное остекление (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый метталик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4165 руб/м2. 4165 руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=3572,02руб/м2	м2	142,40	3572,02	1,00	508655,65	1,00	508655,65	
7	По проекту	Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, выс. 2200мм, заполнение до выс. 700мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), от выс. 700мм до высоты 1400мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до выс. 2200мм двойное остекление (стекло 6мм) цвет профиля RAL8684 (серый метталик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4165 руб/м2. 4165 руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=3572,02руб/м2	м2	20,00	3572,02	1,00	71440,40	1,00	71440,40	
8	По проекту	Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, выс. 2900мм, заполнение до выс. 700мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), от выс. 700мм до высоты 1400мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), от выс. 1400мм до выс. 2100мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до выс. 2900мм одинарное остекление, цвет профиля RAL8684 (серый метталик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4403 руб/м2. 4403руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=3776,13 руб/м2	м2	27,50	3776,13	1,00	103843,58	1,00	103843,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	По проекту	Стационарная перегородка "Эталон" толщиной 82мм, выс. 3650мм, заполнение до выс. 2100мм двойное остекление с мат. пленкой (стекло 6мм), до выс. 3650мм двойное остекление, цвет профиля RAL8684 (серый металлик) Конструкция включает: стойки стандартные, нащельник клипсовый, профиль двойной витраж, уголки, резиновый уплотнитель. Цена: 4389руб/м2. 4389 руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=3764,12 руб/м2	м2	19,00	3764,12	1,00	71518,28	1,00	71518,28	
10	По проекту	Столб Т-образного соединения высотой 2900мм.Цена: 2222 руб/шт. 2222 руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=1905,65руб/шт	шт	4,00	1905,65	1,00	7622,60	1,00	7622,60	
11	По проекту	Универсальный столб с одним держателем высотой 2900мм.Цена: 2547 руб/шт. 2547руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=2184,38руб/шт	шт	1,00	2184,38	1,00	2184,38	1,00	2184,38	
12	По проекту	Дверь распашная в алюминиевой раме 900*2050, стандартная, двойной витраж с матовой пленкой, в комплекте с фурнитурой: замок, нажимная ручка, ключи 2шт, Цвет профиля RAL 8684 (серый металлик).Цена: 15842 руб/шт. 15842руб/1,18*1,012 (заготовительно-складские расходы 1,2%)=13586,53руб/шт	шт	11,00	13586,53	1,00	149451,83	1,00	149451,83	
13	ФЕРм 08-02-390-03 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (2) МДС35 пр.1 т.2 п.1	Демонтаж с срхранением материала: Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,1095	139,44			ФЕРм 08-02-390-03		
		ЗП			116,00	1,20	15,24	18,09	275,74	
		ЭМ			23,44	1,20	3,08	3,05	9,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,07	1,20	(0,01)	18,09	(0,17)	
		МР			0,00	1,00	0,00	4,60	0,00	
		НР от ФОТ	%	81			14,49		223,49	
		СП от ФОТ	%	52			9,91		143,47	
		ЗТР	чел-ч	12,198		1,20				1,60
		Всего по позиции					42,72		652,09	1,60
14	ФЕРр 67-3-1 МДС35 пр.1 т.3 п.7	Демонтаж кабеля (С сохранением материала)	100 м	0,1095	75,5			ФЕРр 67-3-1		
		ЗП			75,19	1,15	9,47	18,09	171,28	
		ЭМ			0,31	1,15	0,04	8,48	0,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,15	(0,02)	18,09	(0,27)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	72			8,07		123,52	
		СП от ФОТ	%	52			6,17		89,21	
		ЗТР	чел-ч	9,64		1,15				1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							23,75		384,34	1,21
15	ФЕРм 08-02-390-03 МДС35 пр.1 т.2 п.1	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,1095	325,68			ФЕРм 08-02-390-03		
		ЗП			193,34	1,20	25,40	18,09	459,57	
		ЭМ			39,07	1,20	5,13	3,05	15,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,20	(0,02)	18,09	(0,29)	
		МР			93,27	1,00	10,21	4,60	46,98	
		НР от ФОТ	%	81			24,15		372,49	
		СП от ФОТ	%	52			16,52		239,13	
		ЗТР	чел-ч	20,33		1,20				2,67
Всего по позиции							81,41		1133,83	2,67
16	ФЕРм 08-02-399-02 МДС35 пр.1 т.2 п.1	Провод в коробах, сечением до 35 мм ²	100 м	0,1095	107,47			ФЕРм 08-02-399-02		
		ЗП			44,18	1,20	5,81	18,09	105,02	
		ЭМ			7,26	1,20	0,95	5,16	4,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,41	1,20	(0,05)	18,09	(0,97)	
		МР			56,03	1,00	6,14	4,18	25,65	
		НР от ФОТ	%	81			5,57		85,85	
		СП от ФОТ	%	52			3,81		55,11	
		ЗТР	чел-ч	4,70		1,20				0,62
Всего по позиции							22,28		276,55	0,62
17	ФЕРр 67-4-1 МДС35 пр.1 т.3 п.7	Демонтаж выключателей, розеток Демонтаж с сохранением материала	100 шт.	0,14	45,55			ФЕРр 67-4-1		
		ЗП			45,55	1,15	7,33	18,09	132,66	
		НР от ФОТ	%	72			6,23		95,52	
		СП от ФОТ	%	52			4,76		68,98	
		ЗТР	чел-ч	5,84		1,15				0,94
Всего по позиции							18,32		297,16	0,94
18	ФЕРм 08-03-591-09 МДС35 пр.1 т.2 п.1	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,14	476,93			ФЕРм 08-03-591-09		
		ЗП			377,95	1,20	63,50	18,09	1148,64	
		ЭМ			9,68	1,20	1,63	5,16	8,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,20	(0,09)	18,09	(1,64)	
		МР			89,30	1,00	12,50	4,86	60,76	
		НР от ФОТ	%	81			60,41		931,73	
		СП от ФОТ	%	52			41,33		598,15	
		ЗТР	чел-ч	38,10		1,20				6,40
Всего по позиции							179,37		2747,67	6,40
19	ФЕР 10-05-002-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих	100 м ² перегородок (за вычетом проемов в)	0,6616	10771,44			ФЕР 10-05-002-01		
		ЗП			1197,24	1,323	1047,94	18,09	18957,24	
		ЭМ			16,82	1,438	16,00	2,92	46,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			9557,38	1,00	6323,16	4,46	28201,31	
1040100		Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм	м ²	68,1448	22,90	1,00	1560,52	5,20	8114,68	
		НР от ФОТ	%	90			1110,82		17061,52	
		СП от ФОТ	%	43			565,89		8151,61	
		ЗТР	чел-ч	132,00		1,323				115,54
Всего по позиции							10624,33		80533,09	115,54
20	ФЕРр 53-3-3 МДС35 пр.1 т.3 п.7	Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных	1 м ² проемов	11,20	39,24			ФЕРр 53-3-3		
		ЗП			28,17	1,15	362,83	18,09	6563,59	
		ЭМ			5,08	1,15	65,43	4,47	292,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			5,99	1,00	67,09	4,21	282,44	
		НР от ФОТ	%	73			312,03		4791,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	56			253,98		3675,61	
		ЗТР	чел-ч	3,26		1,15				41,99
Всего по позиции							1061,36		15605,53	41,99
21	ФЕР 10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0,06	4184,42			ФЕР 10-04-012-03		
	МДС35 п.4.7									
	МДС35 пр.1									
	т.1 п.8									
		ЗП			707,82	1,323	56,19	18,09	1016,42	
		ЭМ			19,84	1,438	1,71	4,19	7,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			3456,76	1,00	207,41	2,08	431,40	
		НР от ФОТ	%	90			59,56		914,78	
		СП от ФОТ	%	43			30,34		437,06	
		ЗТР	чел-ч	75,30		1,323				5,98
Всего по позиции							355,21		2806,83	5,98
22	ФЕР 15-01-053-01	Демонтаж: Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E без отнosa	100 м2	0,133	43226,91			ФЕР 15-01-053-01		
	МДС36 п.3.3.1									
	а)									
		ЗП			789,46	0,80	84,00	18,09	1519,53	
		ЭМ			6,75	0,80	0,72	3,99	2,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,46	0,80	(0,05)	18,09	(0,89)	
		МР			42430,70	0,00	0,00	3,28	0,00	
		НР от ФОТ	%	81			79,85		1231,54	
		СП от ФОТ	%	38			39,50		577,76	
		ЗТР	чел-ч	84,98		0,80				9,04
Всего по позиции							204,07		3331,70	9,04
23	ФЕР 15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E без отнosa	100 м2	0,133	43226,91			ФЕР 15-01-053-01		
	МДС35 п.4.7									
	МДС35 пр.1									
	т.1 п.8									
		ЗП			789,46	1,323	138,91	18,09	2512,93	
		ЭМ			6,75	1,438	1,29	3,99	5,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,46	1,438	(0,09)	18,09	(1,59)	
		МР			42430,70	1,00	5643,28	3,28	18509,97	
	2018261	Уголок торцевой теневой м Connest, цвет белый		8,00	25,56	1,00	204,48	3,92	801,56	
		НР от ФОТ	%	81			132,05		2036,76	
		СП от ФОТ	%	38			65,33		955,52	
		ЗТР	чел-ч	84,98		1,323				14,95
Всего по позиции							6185,34		24821,89	14,95
24	ФЕР 15-07-003-03	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных	100 м2	0,60	146,16			ФЕР 15-07-003-03		
	МДС35 п.4.7									
	МДС35 пр.1									
	т.1 п.8									
		ЗП			23,32	1,323	18,51	18,09	334,87	
		ЭМ			15,77	1,438	13,61	3,70	50,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,10)	18,09	(1,87)	
		МР			107,07	1,00	64,24	3,92	251,83	
		НР от ФОТ	%	81			17,68		272,76	
		СП от ФОТ	%	38			8,75		127,96	
		ЗТР	чел-ч	2,54		1,323				2,02
Всего по позиции							122,79		1037,76	2,02
25	ФЕР 15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2	0,60	3368,58			ФЕР 15-06-001-05		
	МДС35 п.4.7									
	МДС35 пр.1									
	т.1 п.8									
		Применительно Оклеиваемой поверхности								
		ЗП			296,95	1,323	235,72	18,09	4264,16	
		ЭМ			1,18	1,438	1,02	6,38	6,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,10)	18,09	(1,87)	
		МР			3070,45	1,00	1842,27	2,75	5066,24	
	1011992	Обои высококачественные	100 м2	-0,69	2616,00	1,00	-1805,04	2,76	-4981,91	
	1013935	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка	м2	69,00	49,15	1,00	3391,35	2,06	6986,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011817	Клей для обоев КМЦ	т	-0,0013	25990,00	1,00		-33,79	2,07	-69,94	
1013581	Клей для стеклообоев: ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI QUICK	кг	1,32	35,67	1,00		47,08	6,81	320,64	
	НР от ФОТ	%		81			224,03		3455,48	
	СП от ФОТ	%		38			110,84		1621,09	
	ЗТР	чел-ч		32,74		1,323				25,99
Всего по позиции							4013,48		16668,44	25,99
26	ФЕР 15-04-027-Третья шпатлевка при 05 высококачественной МДС35 п.4.7 окраске по штукатурке и МДС35 пр.1 сборным конструкциям т.1 п.8 стен, подготовленных под окраску	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,9208	519,49			ФЕР 15- 04-027- 05			
	ЗП			114,02	1,323		138,90	18,09	2512,72	
	ЭМ			2,93	1,438		3,88	5,93	23,01	
	в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438		(0,16)	18,09	(2,87)	
	МР			402,54	1,00		370,66	2,07	767,26	
1011667	Шпатлевка масляно- клеевая	т	-0,0267	2898,50	1,00		-77,39	3,20	-247,65	
1013585	Шпатлевка водно- дисперсионная	т	0,0267	11397,10	1,00		304,30	3,60	1095,49	
	НР от ФОТ	%		81			132,11		2037,63	
	СП от ФОТ	%		38			65,36		955,92	
	ЗТР	чел-ч		11,99		1,323				14,61
Всего по позиции							937,82		7144,38	14,61
27	ФЕР 15-04-007-Окраска водно- 07 дисперсионными МДС35 п.4.7 акриловыми составами МДС35 пр.1 высококачественная по т.1 п.8 сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,9208	1326,48			ФЕР 15- 04-007- 07			
	ЗП			424,76	1,323		517,45	18,09	9360,68	
	ЭМ			11,89	1,438		15,74	5,79	91,16	
	в т.ч. ЗПМ			0,23	1,438		(0,30)	18,09	(5,51)	
	МР			889,83	1,00		819,36	3,47	2843,16	
1013512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0276	4434,40	1,00		-122,39	3,39	-414,90	
1013513	Краска акриловая: ВД- БИО, СКИМ	т	0,0276	25130,00	1,00		693,59	3,39	2351,26	
	НР от ФОТ	%		81			491,86		7586,61	
	СП от ФОТ	%		38			243,34		3559,15	
	ЗТР	чел-ч		48,60		1,323				59,21
Всего по позиции							2658,95		25377,12	59,21
28	ФЕР 15-06-004-Вторая окраска стен, 01 оклеенных стеклообоями, МДС35 п.4.7 красками МДС35 пр.1 т.1 п.8 стен	100 м2 поверх ности стен	0,60	80,62			ФЕР 15- 06-004- 01			
	ЗП			80,62	1,323		64,00	18,09	1157,69	
1013513	Краска акриловая: ВД- БИО, СКИМ	т	0,0096	25130,00	1,00		241,25	3,39	817,83	
	НР от ФОТ	%		81			60,80		937,73	
	СП от ФОТ	%		38			30,08		439,92	
	ЗТР	чел-ч		8,38		1,323				6,65
Всего по позиции							396,13		3353,17	6,65
29	ФЕР 15-04-048-Отделка стен внутри 05 помещений МДС35 п.4.7 мелкозернистыми МДС35 пр.1 декоративными т.1 п.8 покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2 отделы ваемой поверх ности	0,2864	7576,46			ФЕР 15- 04-048- 05			
	ЗП			353,85	1,323		134,08	18,09	2425,44	
	ЭМ			22,51	1,438		9,27	5,59	51,82	
	в т.ч. ЗПМ			0,35	1,438		(0,14)	18,09	(2,61)	
	МР			7200,10	1,00		2062,11	1,80	3711,80	
	НР от ФОТ	%		81			127,51		1966,72	
	СП от ФОТ	%		38			63,08		922,66	
	ЗТР	чел-ч		33,70		1,323				12,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							2396,05		9078,44	12,77
30	ФЕР 15-06-003-Оклеивка стен 03 поливинилхлоридной МДС35 п.4.7 декоративно-отделочной МДС35 пр.1 самоклеющейся пленкой т.1 п.8 по листовым материалам	100 м2 оклеиваемой поверхности		1,743	3597,41			ФЕР 15-06-003-03		
		ЗП			704,72	1,323	1625,08	18,09	29397,64	
		ЭМ			1,18	1,438	2,96	6,38	18,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,30)	18,09	(5,44)	
		МР			2891,51	1,00	5039,90	2,16	10886,19	
		НР от ФОТ	%	81			1544,11		23816,49	
		СП от ФОТ	%	38			763,93		11173,17	
		ЗТР	чел-ч	71,04		1,323				163,82
Всего по позиции							8975,98		75292,36	163,82
31	ФЕРр 63-7-5 Разборка облицовки стен МДС35 пр.1 из керамических т.3 п.7 глазурованных плиток	100 м2 поверхность облицовки		0,2831	748,3			ФЕРр 63-7-5		
		ЗП			584,74	1,15	190,37	18,09	3443,81	
		ЭМ			163,56	1,15	53,25	5,18	275,83	
		в т.ч. ЗПМ			20,56	1,15	(6,69)	18,09	(121,09)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	65			151,74		2317,19	
		СП от ФОТ	%	40			98,53		1425,96	
		ЗТР	чел-ч	74,30		1,15				24,19
Всего по позиции							493,89		7462,79	24,19
32	ФЕР 15-01-019-Гладкая облицовка стен, 08 столбов, пилястр и МДС35 п.4.7 откосов (без карнизных, МДС35 пр.1 плитусных и угловых т.1 п.8 плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву Прим. облицовка по ГКЛ	100 м2 поверхность облицовки		0,4011	16807,71			ФЕР 15-01-019-08		
		ЗП			1830,51	1,323	971,37	18,09	17572,08	
		ЭМ			47,06	1,438	27,14	10,41	282,56	
		в т.ч. ЗПМ			22,71	1,438	(13,10)	18,09	(236,96)	
		МР			14930,14	1,00	5988,48	2,91	17426,47	
1010256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала	м2		-39,7089	71,19	1,00	-2826,88	2,88	-8141,40	
1015538	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Италло-дизайн" (коллекция "Этюд")	м2		39,7089	103,09	1,00	4093,59	2,88	11789,54	
		НР от ФОТ	%	81			935,25		14425,32	
		СП от ФОТ	%	38			462,70		6767,44	
		ЗТР	чел-ч	204,07		1,323				108,29
Всего по позиции							9651,65		60122,01	108,29
33	ФЕР 10-04-012-Оформление (обделка) 03 дверных проемов в МДС35 п.4.7 перегородках с каркасом МДС35 пр.1 из стальных профилей ПС-в т.1 п.8 3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт. проема		0,02	4184,42			ФЕР 10-04-012-03		
		ЗП			707,82	1,323	18,73	18,09	338,81	
		ЭМ			19,84	1,438	0,57	4,19	2,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			3456,76	1,00	69,14	2,08	143,80	
		НР от ФОТ	%	90			19,85		304,93	
		СП от ФОТ	%	43			10,11		145,69	
		ЗТР	чел-ч	75,30		1,323				1,99
Всего по позиции							118,40		935,62	1,99
34	ФЕР 15-02-024-Облицовка гипсовыми и 03 гипсоволокнистыми МДС35 п.4.7 листами откосов при МДС35 пр.1 отделке под окраску т.1 п.8 поверхности	100 м2 отделки		0,0382	3812,72			ФЕР 15-02-024-03		
		ЗП			1514,47	1,323	76,54	18,09	1384,59	
		ЭМ			77,68	1,438	4,27	9,08	38,75	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			23,42	1,438	(1,29)	18,09	(23,27)	
		МР			2220,57	1,00	84,83	4,59	389,35	
		НР от ФОТ	%	81			73,94		1140,37	
		СП от ФОТ	%	38			36,58		534,99	
		ЗТР	чел-ч	173,28		1,323				8,76
Всего по позиции							276,16		3488,05	8,76
35	ФЕР 15-04-007-Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	Окраска откосов	100 м2	0,0382	1326,48			ФЕР 15-04-007-07		
	МДС35 п.4.7	акриловыми составами	ваемой							
	МДС35 пр.1	высококачественная по	поверх							
	т.1 п.8	сборным конструкциям,	ности							
		подготовленным под окраску								
		ЗП			424,76	1,323	21,47	18,09	388,33	
		ЭМ			11,89	1,438	0,65	5,79	3,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,438	(0,01)	18,09	(0,23)	
		МР			889,83	1,00	33,99	3,47	117,95	
1013512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т		-0,0011	4434,40	1,00	-4,88	3,39	-16,54	
1013513	Краска акриловая: ВД-БИО, СКИМ	т		0,0011	25130,00	1,00	27,64	3,39	93,71	
	НР от ФОТ	%	81				20,41		314,73	
	СП от ФОТ	%	38				10,10		147,65	
	ЗТР	чел-ч	48,60			1,323				2,46
Всего по позиции							109,38		1049,61	2,46
36	ФЕР 10-04-013-Установка деревянных дверных блоков	100 м2	0,041	21712,97				ФЕР 10-04-013-01		
	МДС35 п.4.7	дверных блоков	проемо							
	МДС35 пр.1		в							
	т.1 п.8									
		ЗП			639,24	1,323	34,67	18,09	627,26	
		ЭМ			333,00	1,438	19,63	5,59	109,75	
		в т.ч. ЗПМ			18,50	1,438	(1,09)	18,09	(19,73)	
		МР			20740,73	1,00	850,37	5,54	4711,05	
2030223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2		-4,10	207,00	1,00	-848,70	5,54	-4701,80	
2038097	Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2		4,10	1311,96	1,00	5379,04	2,57	13824,12	
1010951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.		2,00	92,52	1,00	185,04	4,38	810,48	
	НР от ФОТ	%	90				37,91		582,29	
	СП от ФОТ	%	43				19,31		278,21	
	ЗТР	чел-ч	73,14			1,323				3,97
Всего по позиции							5677,27		16241,36	3,97
37	ФЕР 10-01-060-Установка и крепление наличников	100 м	0,215	516,04				ФЕР 10-01-060-01		
	МДС35 п.4.7	наличников	коробо							
	МДС35 пр.1		к							
	т.1 п.8		блоков							
		ЗП			63,89	1,323	18,17	18,09	328,75	
		ЭМ			3,49	1,438	1,08	5,62	6,06	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			448,66	1,00	96,46	9,30	897,10	
		НР от ФОТ	%	90			19,26		295,88	
		СП от ФОТ	%	43			9,81		141,36	
		ЗТР	чел-ч	7,82		1,323				2,22
Всего по позиции							144,78		1669,15	2,22
38	ФЕРм 08-03-591-04	Выключатель двухклавишный	100 шт.	0,02	785,06			ФЕРм 08-03-591-04		
	МДС35 пр.1	неутепленного типа при открытой проводке								
	т.2 п.1									
		ЗП			435,49	1,20	10,45	18,09	189,07	
		ЭМ			22,16	1,20	0,53	4,17	2,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,20	(0,01)	18,09	(0,23)	
		МР			327,41	1,00	6,55	2,39	15,65	
		НР от ФОТ	%	81			9,94		153,33	
		СП от ФОТ	%	52			6,80		98,44	
		ЗТР	чел-ч	43,90		1,20				1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							34,27		458,71	1,05
39	5091443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	2,00	7,28	1,00	14,56	6,36	92,60	
40	ФЕРр 57-6-6 МДС36 пр.3 п.8(р)	Циклевка паркетных полов	100 м2 пола	2,989	1899,32			ФЕРр 57-6-6		
		ЗП			310,49	1,15	1067,26	18,09	19306,78	
		ЭМ			48,41	1,15	166,40	4,02	668,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			1540,42	1,00	4604,32	1,75	8057,55	
		НР от ФОТ	%	68			853,81		13128,61	
		СП от ФОТ	%	54			725,74		10425,66	
		ЗТР	чел-ч	36,40		1,15				125,12
Всего по позиции							7417,53		51587,54	125,12
41	ФЕР 15-04-006-03 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Применительно огрунтовка полов	100 м2 покрыт ия	2,989	64,37			ФЕР 15-04-006-03		
		ЗП			63,01	1,323	249,17	18,09	4507,48	
		ЭМ			1,18	1,438	5,07	6,38	32,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,52)	18,09	(9,33)	
		МР			0,18	1,00	0,54	17,86	9,61	
1015503		Грунтовка паркетная "Бона"	кг	38,857	70,57	1,00	2742,14	3,70	10145,91	
		НР от ФОТ	%	81			237,21		3658,62	
		СП от ФОТ	%	38			117,35		1716,39	
		ЗТР	чел-ч	6,55		1,323				25,90
Всего по позиции							3351,48		20070,37	25,90
42	ФЕР 15-04-029-02 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2 отделы ваемой поверх ности	2,989	510,89			ФЕР 15-04-029-02		
		ЗП			118,52	1,323	468,68	18,09	8478,44	
		ЭМ			2,93	1,438	12,59	5,93	74,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,52)	18,09	(9,33)	
		МР			389,44	1,00	1164,04	2,26	2630,72	
1010503		Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	-0,0622	18345,00	1,00	-1141,06	2,21	-2521,74	
1013548		Лак PARQUETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный	л	74,64	119,70	1,00	8934,41	4,88	43599,91	
		НР от ФОТ	%	81			445,74		6875,09	
		СП от ФОТ	%	38			220,52		3225,35	
		ЗТР	чел-ч	12,32		1,323				48,72
Всего по позиции							10104,92		62362,45	48,72
43	ФЕР 11-01-039-01 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинту са	0,205	568,65			ФЕР 11-01-039-01		
		ЗП			65,25	1,15	15,38	18,09	278,27	
		ЭМ			6,97	1,25	1,79	5,62	10,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			496,43	1,00	101,77	4,39	446,76	
2030352		Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	-20,705	4,89	1,00	-101,25	4,39	-444,48	
2030354		Плинтуса из древесины тип: ПЛ-4, размером 17x44 мм	м	20,705	6,45	1,00	133,55	4,40	587,61	
		НР от ФОТ	%	94			17,07		261,57	
		СП от ФОТ	%	51			9,84		141,92	
		ЗТР	чел-ч	7,65		1,15				1,80
Всего по позиции							178,15		1281,69	1,80
44	ФЕР 15-04-006-03 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Применительно огрунтовка плинтусов	100 м2 покрыт ия	0,2989	64,37			ФЕР 15-04-006-03		
		ЗП			63,01	1,323	24,92	18,09	450,75	
		ЭМ			1,18	1,438	0,51	6,38	3,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,05)	18,09	(0,93)	
		МР			0,18	1,00	0,05	17,86	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1015503	Грунтовка паркетная "Бона"	кг		3,8857	70,57	1,00	274,21	3,70	1014,59	
	НР от ФОТ	%		81			23,72		365,86	
	СП от ФОТ	%		38			11,74		171,64	
	ЗТР	чел-ч		6,55		1,323				2,59
Всего по позиции							335,15		2007,04	2,59
45	ФЕР 15-04-029-02 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза лаком плинтусов	100 м2 отделы ваемой поверх ности	0,2989	510,89			ФЕР 15-04-029-02		
	ЗП				118,52	1,323	46,87	18,09	847,84	
	ЭМ				2,93	1,438	1,26	5,93	7,47	
	в т.ч. ЗПМ				0,12	1,438	(0,05)	18,09	(0,93)	
	МР				389,44	1,00	116,40	2,26	263,07	
1010503	Лаки меламина МЛ-248 для паркетных полов	т		-0,0062	18345,00	1,00	-113,74	2,21	-251,36	
1013548	Лак PARKETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный	л		7,464	119,70	1,00	893,44	4,88	4359,99	
	НР от ФОТ	%		81			44,57		687,50	
	СП от ФОТ	%		38			22,05		322,53	
	ЗТР	чел-ч		12,32		1,323				4,87
Всего по позиции							1010,85		6237,04	4,87
46	ФЕРр 65-4-11 МДС35 пр.1 т.3 п.7	Демонтаж биде	100 прибор ов	0,01	803,63			ФЕРр 65-4-11		
	ЗП				797,38	1,15	9,17	18,09	165,88	
	ЭМ				6,25	1,15	0,07	8,48	0,61	
	в т.ч. ЗПМ				2,32	1,15	(0,03)	18,09	(0,48)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%		63			6,81		104,81	
	СП от ФОТ	%		40			4,60		66,54	
	ЗТР	чел-ч		93,48		1,15				1,08
Всего по позиции							20,65		337,84	1,08
47	ФЕР 17-01-003-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.7	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,10	3702,25			ФЕР 17-01-003-01		
	ЗП				234,33	1,323	31,00	18,09	560,82	
	ЭМ				44,39	1,438	6,38	6,25	39,90	
	в т.ч. ЗПМ				3,71	1,438	(0,53)	18,09	(9,65)	
	МР				3423,53	1,00	342,35	2,90	992,82	
3011521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.		-1,00	318,00	1,00	-318,00	2,87	-912,66	
3011272	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт.		1,00	17,32	1,00	17,32	6,31	109,29	
3010901	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.		1,00	325,20	1,00	325,20	4,19	1362,59	
3010045	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.		1,00	198,30	1,00	198,30	2,16	428,33	
	НР от ФОТ	%		98			36,26		559,06	
	СП от ФОТ	%		57			22,39		325,17	
	ЗТР	чел-ч		24,64		1,323				3,26
Всего по позиции							661,20		3465,32	3,26
48	ФЕРр 65-6-10 МДС35 пр.1 т.3 п.3	Смена гибких подводок	100 прибор ов	0,01	2526,19			ФЕРр 65-6-10		
	ЗП				475,27	1,15	5,47	18,09	98,87	
	ЭМ				5,92	1,15	0,07	6,38	0,43	
	в т.ч. ЗПМ				0,58	1,15	(0,01)	18,09	(0,12)	
	МР				2045,00	1,00	20,45	2,84	58,08	
	НР от ФОТ	%		88			5,64		87,11	
	СП от ФОТ	%		48			3,29		47,52	
	ЗТР	чел-ч		52,40		1,15				0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							34,92		292,01	0,60
49	ФЕР 17-01-001-Установка умывальников 14 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.7	10 одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,10	1609,25			ФЕР 17- 01-001- 14		
		ЗП			208,27	1,323	27,55	18,09	498,45	
		ЭМ			23,63	1,438	3,40	6,08	20,66	
		в т.ч. ЗПМ			1,51	1,438	(0,22)	18,09	(3,93)	
		МР			1377,35	1,00	137,74	3,11	428,36	
3010825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.		-1,00	130,00	1,00	-130,00	3,08	-400,40	
3010829	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, : овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.		1,00	230,20	1,00	230,20	3,08	709,02	
		НР от ФОТ	%		98		31,94		492,33	
		СП от ФОТ	%		57		19,72		286,36	
		ЗТР	чел-ч		21,65	1,323				2,86
Всего по позиции							320,55		2034,78	2,86
50	ФЕР 17-01-002-Установка смесителей 03 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.7	10 шт.	10 шт.	0,10	1512,97			ФЕР 17- 01-002- 03		
		ЗП			67,34	1,323	8,91	18,09	161,17	
		ЭМ			0,20	1,438	0,03	3,41	0,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			1445,43	1,00	144,54	5,51	796,43	
3011527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.		-1,00	143,00	1,00	-143,00	5,54	-792,22	
3010616	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.		1,00	312,35	1,00	312,35	6,47	2020,90	
		НР от ФОТ	%		98		10,25		157,95	
		СП от ФОТ	%		57		6,33		91,87	
		ЗТР	чел-ч		7,00	1,323				0,93
Всего по позиции							339,41		2436,20	0,93
51	ФЕР 16-05-001-Установка вентиляй, 01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	1 шт.	1 шт.	3,00	75,85			ФЕР 16- 05-001- 01		
		ЗП			13,33	1,323	52,91	18,09	957,08	
		ЭМ			3,71	1,438	16,00	4,37	69,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			58,81	1,00	176,43	2,74	483,42	
3020037	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4	шт.		3,00	46,09	1,00	138,27	5,53	764,63	
		НР от ФОТ	%		98		60,85		937,94	
		СП от ФОТ	%		57		37,57		545,54	
		ЗТР	чел-ч		1,47	1,323				5,83
Всего по позиции							482,03		3758,55	5,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ФЕРр 63-10-2 МДС36 пр.3 п.8(р)	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	100 м2 облицо вки	0,0744	89,02			ФЕРр 63- 10-2		
		ЗП			82,77	1,15	7,08	18,09	128,11	
		ЭМ			6,25	1,15	0,53	8,48	4,53	
		в т.ч. ЗПМ			2,32	1,15	(0,20)	18,09	(3,59)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	65			5,61		85,61	
		СП от ФОТ	%	40			3,64		52,68	
		ЗТР	чел-ч	9,58		1,15				0,82
Всего по позиции							16,86		270,93	0,82
53	ФЕР 10-05-011-02 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	100 м2 потолк а	0,0744	5937,02			ФЕР 10- 05-011- 02		
		ЗП			879,79	1,323	86,60	18,09	1566,57	
		ЭМ			20,05	1,438	2,15	2,94	6,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			5037,18	1,00	374,77	3,84	1439,10	
2010819		Тяга подвеса: 500	шт.	6,0264	0,62	1,00	3,74	4,74	17,71	
		НР от ФОТ	%	90			91,80		1409,91	
		СП от ФОТ	%	43			46,76		673,63	
		ЗТР	чел-ч	97,00		1,323				9,55
Всего по позиции							605,82		5113,23	9,55
54	ФЕР 15-04-006-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрыт ия	0,0744	79,28			ФЕР 15- 04-006- 01		
		ЗП			77,92	1,323	7,67	18,09	138,75	
		ЭМ			1,18	1,438	0,13	6,38	0,81	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,01)	18,09	(0,23)	
		МР			0,18	1,00	0,01	17,86	0,24	
1012418		Грунтовка: КНАУФ- Грундирмиттель	кг	0,9672	32,89	1,00	31,81	3,08	97,98	
		НР от ФОТ	%	81			7,30		112,57	
		СП от ФОТ	%	38			3,61		52,81	
		ЗТР	чел-ч	8,10		1,323				0,80
Всего по позиции							50,53		403,16	0,80
55	ФЕР 15-04-027-06 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,0744	571,95			ФЕР 15- 04-027- 06		
		ЗП			156,92	1,323	15,45	18,09	279,41	
		ЭМ			3,80	1,438	0,41	5,86	2,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,438	(0,01)	18,09	(0,23)	
		МР			411,23	1,00	30,60	2,09	63,94	
		НР от ФОТ	%	81			14,69		226,51	
		СП от ФОТ	%	38			7,27		106,26	
		ЗТР	чел-ч	16,50		1,323				1,62
Всего по позиции							68,42		678,50	1,62
56	ФЕР 15-04-007-08 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Окраска водно- дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,0744	1531,11			ФЕР 15- 04-007- 08		
		ЗП			550,53	1,323	54,19	18,09	980,28	
		ЭМ			12,76	1,438	1,37	5,78	7,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,438	(0,02)	18,09	(0,45)	
		МР			967,82	1,00	72,01	3,48	250,58	
1013512		Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0025	4434,40	1,00	-11,09	3,39	-37,58	
1013513		Краска акриловая: ВД- БИО, СКИМ	т	0,0025	25130,00	1,00	62,83	3,39	212,98	
		НР от ФОТ	%	81			51,50		794,39	
		СП от ФОТ	%	38			25,48		372,68	
		ЗТР	чел-ч	62,99		1,323				6,20
Всего по позиции							256,29		2581,22	6,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ФЕР 20-01-001-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2 поверх ности воздух оводов	0,0063	2045,07			ФЕР 20-01-001-01		
					1467,10	1,323	12,23	18,09	221,21	
					143,32	1,438	1,30	5,38	6,99	
					7,02	1,438	(0,06)	18,09	(1,15)	
3010158		Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса н, типа вагг, диаметром: 100 мм	м2	0,63	186,13	1,00	117,26	2,67	313,09	
3012965		Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 100 мм	шт.	4,00	9,26	1,00	37,04	3,39	125,57	
		НР от ФОТ	%	98			14,13		217,91	
		СП от ФОТ	%	57			8,73		126,75	
		ЗТР	чел-ч	167,86		1,323				1,40
Всего по позиции							193,43		1021,84	1,40
58	ФЕР 20-02-002-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 Применительно: установка диффузора	1 решетк а	1,00	19,56			ФЕР 20-02-002-01		
		ЗП			13,10	1,323	17,33	18,09	313,52	
		ЭМ			2,37	1,438	3,41	4,46	15,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			4,09	1,00	4,09	3,62	14,81	
3011069		Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: приточные DVS-P, диаметр 100 мм	шт.	1,00	183,01	1,00	183,01	1,59	290,99	
		НР от ФОТ	%	98			19,93		307,25	
		СП от ФОТ	%	57			12,30		178,71	
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,323				1,93
Всего по позиции							240,07		1120,48	1,93
59	ФЕР 20-02-002-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетк а	1,00	19,56			ФЕР 20-02-002-01		
		ЗП			13,10	1,323	17,33	18,09	313,52	
		ЭМ			2,37	1,438	3,41	4,46	15,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	(0,00)	18,09	(0,00)	
		МР			4,09	1,00	4,09	3,62	14,81	
3012589		Решетки вентиляционные алюминиевые "Арктос" типа: АМН, размером 200x300 мм	шт.	1,00	234,87	1,00	234,87	1,64	385,19	
		НР от ФОТ	%	98			19,93		307,25	
		СП от ФОТ	%	57			12,30		178,71	
		ЗТР	чел-ч	1,46		1,323				1,93
Всего по позиции							291,93		1214,68	1,93
Итого по разделу							2985746,32		4690616,21	
Итого по всем разделам							2985746,32		4690616,21	
Непредвиденные затраты 2%							59714,93		93812,32	
Итого с непредвиденными							3045461,25		4784428,53	
НДС, %							18,00		548183,03	861197,14
Всего							3593644,28		5645625,67	
Составил										
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))									
Проверил										
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))									

**РАЗДЕЛ III. ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ**

_____ *(предмет аукциона)*

Настоящим _____ подтверждает, что для
(наименование организации-участника размещения заказа)
участия в аукционе на право заключения договора на _____ нами
направляются ниже перечисленные документы.

№	Наименование	№№ листов (с_ по_)	Кол-во листов
	Опись документов		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Заказчику:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с _____ договора на

(предмет аукциона)

1. Изучив извещение о проведении аукциона на право заключения вышеупомянутого договора

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями извещения о проведении аукциона и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке на участие в аукционе.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по выполнению работ в соответствии с требованиями извещения о проведении аукциона и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой декларируем, что против _____

(наименование организации участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____ (наименование организации-участника размещения заказа) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора с _____ (Наименование Заказчика) на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении аукциона и условиями наших предложений в срок в течение _____ дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____ (Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).

Все сведения о проведении открытого аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы согласно описи – на ____ стр.

Руководитель организации

М.П.

(подпись)

_____/_____/

(Ф.И.О.)

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(заполняется в произвольной форме)

Руководитель организации

М.П.

(подпись)

_____/_____/

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва

«___» _____ 2012 г.

Евразийская экономическая комиссия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора Департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Егорова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от 21.03.2012 года № ЕЭК / 1-327, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола _____ от _____ № _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика собственными или привлеченными силами и средствами выполнить текущий ремонт в помещениях Заказчика по адресу: 119121, г. Москва, Яковоапостольский переулок, д.12, стр.1 (далее – Работы) в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией (Приложение №1 к договору), Техническим заданием (Приложение №2 к договору), а Заказчик в свою очередь – создать условия для выполнения Работ, принять их и оплатить.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость Работ, поручаемых Исполнителю по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС 18 % - _____ (_____) рублей.

2.2. Стоимость Работ определяется в соответствии с:

- Расценками сборников Федеральных Единичных Расценок на строительные и ремонтно-строительные работы ФЕР-2001 (в новой редакции);
- Федеральными сборниками сметных цен, Каталогом текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;
- Принятыми элементами лимитированных затрат и налогов:
 - а) налог на добавленную стоимость – 18%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в срок с момента подписания договора в течение 24 календарных дней, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. При несоблюдении Исполнителем сроков, установленных в графике производства работ, конечный срок выполнения Работ не продлевается.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата за выполненные Работы по настоящему договору производится на основании представленных Исполнителем Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), Акта выполненных работ (Форма КС-2) и Акта Приемочной комиссии по приемке законченных текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (с учетом устранения дефектов при их выявлении Заказчиком), счета и счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания указанных актов.

4.2. Заказчик вправе задержать оплату Исполнителю выполненных работ в случаях:

- не устранения указанных ранее дефектов в работе – до устранения таких дефектов;
- причинения ущерба Заказчику и/или третьим лицам – до возмещения указанного ущерба;

- невыполнения в сроки, предусмотренные Графиком производства Работ – до выполнения Работ в срок, согласованный сторонами.

4.3. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ, предусмотренных настоящим договором, является дата списания денежных средств по оплате настоящего Договора со счета Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Исполнитель самостоятельно организует производство Работ в соответствии с планом и графиком, согласующимся с Графиком производства Работ (Приложение №3 к договору). В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ субподрядных организаций он обязан согласовать их привлечение с Заказчиком. Исполнитель при этом несет перед Заказчиком полную ответственность за выполнение всего комплекса Работ.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Исполнитель по согласованию с Заказчиком.

5.3. Исполнитель оформляет акты выполненных Работ, Заказчик с привлечением эксплуатационной организации осуществляет контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов, оборудования, условиям договора и проектно-сметной документации.

5.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением всех видов Работ, при этом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.5. Исполнителем в установленном порядке ведется журнал производства Работ, журнал учета выполненных работ.

5.6. Исполнитель в случае необходимости самостоятельно осуществляет все необходимые согласования и получает необходимые разрешения в государственных органах связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

6.1. Исполнитель в процессе выполнения Работ сдает Заказчику Работы, подлежащие закрытию последующими Работами и конструкциями (включая сдачу работ, связанных с внутренними инженерными коммуникациями, предусмотренных настоящим Договором и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию с проведением соответствующих испытаний). С этой целью Исполнитель, заблаговременно, но не менее чем за 3 (три) дня, письменно уведомляет ответственного представителя Заказчика об освидетельствовании Скрытых Работ.

6.2. Результаты освидетельствования каждого вида Скрытых Работ оформляются соответствующим Актом, составленным в 3 (трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Любые Работы, подлежащие закрытию, не должны закрываться без составления вышеуказанного Акта.

6.3. Если Заказчик не был информирован Исполнителем о производстве освидетельствовании Скрытых Работ или был информирован с нарушением срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Договора, и при этом Исполнителем произведено закрытие этих Работ, то Исполнитель за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых Работ для их освидетельствования согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные Работы.

6.4. Выполнение освидетельствования Скрытых Работ и, в том числе, испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с Исполнителя за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

7. ПОРЯДОК ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Исполнитель письменно информирует Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала окончательной сдачи - приемки всех выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Окончательная сдача - приемка выполненных по настоящему Договору Работ осуществляется Заказчиком на основании Акта Приемочной комиссии по приемке законченных

текущим ремонтом помещений в эксплуатацию (Приемочной комиссией), после устранения всех отмеченных комиссией недоделок и дефектов, при условии предоставления Заказчику исполнительной документации в составе, определенным действующими нормативно-правовыми документами.

7.3. В процессе приемки работ Приемочной комиссией Сторонами составляется и подписывается двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения, после устранения которых, подписывается Акт комиссии об окончательной приемке Работ.

8. ОХРАНА РАБОТ

8.1. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему договору от начала производства Работ до их окончательного завершения надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники, инвентаря и другого имущества, находящихся в помещениях Заказчика, где выполняется текущий ремонт.

8.2. Исполнитель обеспечивает на весь период производства Работ по настоящему Договору от начала производства Работ до их окончательного завершения обеспечение соблюдения установленных норм и правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, технике безопасности.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

9.1. К моменту начала Работ обеспечить готовность площадки проведения ремонта, по соответствующему Акту передать площадку проведения ремонта Исполнителю и обеспечить доступ специалистов Исполнителя и возможность доставки материалов и оборудования для выполнения Работ по настоящему Договору.

9.2. Назначить своего ответственного Представителя, уполномоченного вносить в ходе осуществления Работ изменения и дополнения в технические и проектные решения, решать все возникающие оперативные вопросы в процессе производства Работ, вести переговоры с соответствующим ответственным Представителем Исполнителя, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору и по окончании Работ возглавить Приемочную комиссию. При необходимости Представитель Заказчика вправе проводить оперативные совещания со всеми участниками Работ.

Полномочия такого Представителя должны быть подтверждены официальным документом, скрепленным подписью и печатью Заказчика. Представитель Заказчика приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Исполнителя вышеуказанного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Заказчика осуществляет свои обязанности весь период выполнения Работ по настоящему Договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ.

В случае замены назначенного Представителя Заказчика другим лицом, Заказчик обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью и печатью.

Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Исполнителя письменного документа, подтверждающего его полномочия.

9.3. Производить оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

9.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

10.1. Выполнить Работы, указанные в предмете настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

10.2. Использовать имеющуюся проектно-сметную документацию, полученную от Заказчика, только для целей, предусмотренных договором.

10.3. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

10.4. Предоставлять Заказчику по его требованию на согласование образцы применяемых материалов и оборудования (с оценкой их качества или результатов испытаний).

10.5. Производить Работы в полном соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, действующими нормативно-правовыми документами.

10.6. Назначить ответственного Представителя Исполнителя, полномочного решать все возникающие оперативные вопросы, связанные с выполнением Работ, вести переговоры с Представителем Заказчика, давать необходимые инструкции и подписывать все необходимые документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору (Акты освидетельствования Скрытых Работ, Акты выполненных работ и т.д.).

Полномочия такого Представителя должны быть официально подтверждены письменным документом, скрепленным подписью руководителя и печатью Исполнителя.

Представитель Исполнителя приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору только после представления Представителю Заказчика вышеуказанного письменного документа, подтверждающего его полномочия. Представитель Исполнителя осуществляет свои обязанности в течение всего периода выполнения Работ по настоящему договору до окончательной сдачи всех выполненных Работ Заказчику.

В случае замены назначенного Представителя Исполнителя другим лицом, Исполнитель обязан подтвердить полномочия нового Представителя письменным документом, скрепленным подписью руководителя и печатью. Новый Представитель приступает к выполнению своих обязанностей только после представления Представителю Заказчика письменного документа, подтверждающего его полномочия.

10.7. Предоставить Заказчику возможность осуществлять проверку выполнения и качества Работ по настоящему Договору.

10.8. Обеспечить чистоту и порядок в процессе и после завершения Работ по договору и до оформления Акта выполненных работ по договору вывезти строительный мусор, а также принадлежащие Генподрядчику технику, инвентарь и неиспользованные строительные материалы.

10.9. Учитывая, что Работы ведутся в действующем административном здании, обеспечить устройство инвентарных ограждений и перегородок в зонах, где производятся работы, с установкой необходимых предупреждающих транспарантов и табличек, предусмотреть необходимые меры по охране труда и окружающей среды.

10.10. Исполнитель обязуется в рамках обязательств по настоящему Договору и в строгом соответствии с установленными нормами и правилами обеспечить защиту жизни и здоровья работников Евразийской экономической комиссии и третьих лиц, в том числе обеспечить сохранность, принадлежащего им имущества на период проведения Работ.

В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников Евразийской экономической комиссии и/или третьим лицам, в том числе в случае причинения вреда принадлежащего им имуществу Исполнитель в рамках обязательств по настоящему Договору обязуется возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

10.11. Обеспечивать защиту находящихся в зоне выполнения Работ зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от возможных повреждений, затоплений и угрозы возникновения пожара при выполнении Работ и нести полную ответственность в случае их повреждения по вине Исполнителя.

10.12. Осуществить собственными силами охрану строительной площадки, бытовых и складских помещений.

10.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

11.1. Исполнитель гарантирует высокое качество всех Работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормативно-правовыми документами, техническими условиями и материалами, применяемыми для их выполнения.

11.2. В случае выявления дефектов в выполненных Работы в период гарантийного срока Исполнитель безвозмездно обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.

11.3. Срок гарантии на выполненные Работы – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами окончательного Акта выполненных работ по договору.

11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписываемым Представителями Сторон.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Договором.

12.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Договором.

12.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон («форс-мажор») или по вине другой стороны либо третьих лиц.

12.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке путем направления претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения претензии.

Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при отправке почтой.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон («форс-мажор»), а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения, эпидемии, военных действий и т.д.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 (двух) дней с момента наступления или прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, письменно уведомить другую сторону об их наступлении, предполагаемой длительности или прекращении.

15.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.

При неисполнении Исполнителем обязательства по информированию Заказчика, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет сам Исполнитель.

17.2. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- проектно-сметная документация (Приложение №1 к договору);
- Техническое задание (Приложение №2 к договору);
- График производства работ (Приложение №3 к договору).

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Евразийская экономическая комиссия

Место нахождения: г. Москва,

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1

ИНН 9909357822 КПП 774763001

Банковские реквизиты:

р/с 40807810300000000082

Межгосударственный банк

кор/сч № 30101810800000000362

БИК 044525362

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/С.В. Егоров/

_____/_____/

Приложение №1
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____ /С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ / _____ /

Приложение №2
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____ /С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ / _____ /

Приложение №3
к договору
от «__» _____ 2012 г.
№ _____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ЗАКАЗЧИК

Директор
Департамента управления делами

_____/С.В. Егоров/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____/_____/